

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Кавказском, Гулькевичском и Тбилиском районах

г. Кропоткин

«20» февраля 2019 г.

(дата составления акта)

10.00.

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 95

По адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Школьная, д.2.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю Гречаной Татьяны Викторовны от 04 февраля 2019 г. № 63р-20-2019.
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»

Дата и время проведения проверки:

«__» __ 20 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилиском районах.

О проведении плановой проверки уведомлён копией распоряжения 04.02.2019 в 10.00
(дата, время)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ «СОШ № 8» Трайц Валерий Валериевич
07.02.2019 в 10.00 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Барыкина Анна Николаевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилиском районах;

Колтунова Ольга Викторовна - врач по общей гигиене Тихорецкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: директора МБОУ «СОШ № 8» Трайц Валерий Валериевич

Перед началом проверки предъявлены служебные удостоверения № 1528.

07.02.2019 с 10.00 до 12.00 установлено, что в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8» (ИНН 2351008620, ОГРН 1022304720239) по предписанию от 27.11.2018 № 242п-20-2018 нарушение требований СанПиН **2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»** в части п.п.:

4.25. - в санитарных узлах отсутствуют педальные ведра, держатели для туалетной бумаги – устранено: в туалетных установлены педальные вёдра и держатели для туалетной бумаги.

4.30.- в медицинском блоке в кабинете приема поверхность стен (панели, окрашенные водоземлемой краской) не гладкие, имеют дефекты, препятствующие проведению уборки влажным способом и не устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств,

разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения – устранено: дефекты и неровности устранены;

4.5. - при гардеробной не предусмотрены ячейки для обуви и скамейки – устранено: установлены скамейки и индивидуальные крючки для пакетов с обувью;

5.8. – лаборантская химии не оборудована вытяжным шкафом (в лаборантской стоит резкий запах химических веществ) - устранено;

6.2. – кабинет физики не оснащен бытовым настенным термометром - устранено;

10.6. – не соблюдается общий объём нагрузки в течение дня в первом полугодии для обучающихся в первом классе отмечено количество более 4-х уроков: среда, четверг 5 уроков - устранено;

10.7. приложение 3 – при составлении расписания не учитываются физиологические принципы изменения работоспособности детей и подростков, а именно: периоды вработывания, высокой продуктивности, снижения работоспособности и утомления в течение дня, недели - устранено;

10.8. – для обучающихся 1-х классов по вторникам, четвергам и пятницам проводится первым уроком русский язык - устранено; в 3 классе – в пятницу I и II уроки - русский язык и математика (наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке) - устранено.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части п.

4.2. в медицинском блоке в кабинете приема поверхность стен (панели, окрашенные водоэмульсионной краской) не гладкие, имеют дефекты, препятствующие проведению уборки влажным способом и не устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения - устранено;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части п.п.:

3.1. – оборудование системы канализации, вентиляции и отопления пищеблока не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемыми к организациям общественного питания - устранено;

4.3. – перед началом 2018-2019 учебного года технический контроль соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам не проводился (акты технического контроля не предоставлены) - устранено;

4.6. – в складском помещении для пищевых продуктов отсутствует стеллаж: хранение осуществляется на подтоварнике высотой от пола менее 15 см, что затрудняет проведение влажной уборки - устранено;

4.14. – складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха - устранено;

5.13. – хранение столовых приборов осуществляется россыпью на подносах; специальные ящики-кассеты отсутствуют - устранено;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части п.п.:

3.8. – моечные ванны на пищеблоке присоединены к системе канализации без воздушного разрыва от верха приемной воронки - устранено;

4.4. – в складском помещении вне пищеблока не предусмотрена вентиляция - устранено;

4.12. – складское помещение вне пищеблока не имеет отопления - устранено;

6.18. – хранение столовых приборов осуществляется россыпью на подносах; специальные ящики-кассеты отсутствуют - устранено;

7.23., 7.24., 7.25. – не соблюдаются правила хранения круп, муки, макаронных изделий, чая в складском помещении для пищевых продуктов: хранение осуществляется на подтоварнике высотой от пола менее 15 см - устранено.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено – предписание от 27.11.2018 № 242п-20-2018 выполнено.
- нарушений не выявлено:
 - п.п. 4.5., 4.25., 4.30., 5.8., 6.2., 10.6., 10.7 приложение 3, 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
 - п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58;
 - п.п. 3.1., 4.3., 4.6., 4.14., 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;
 - п.п. 3.8., 4.4., 4.12., 6.18., 7.23., 7.24., 7.25. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 № 31.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена заполняется при проведении выездной проверки):

Барыкина А.Н.
(подпись проверяющего)

Трайц В.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Барыкина А.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:

Трайц Валерий Валериевич директор МБОУ «СОШ № 8»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» февраля 2019 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица, (лиц) проводивших проверку)